

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER			BERFLÄCHENGUTE: Feuerverzinkung It.			l+	ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN	Nicht gekennzeichnete Schweißnähte a= 3mm			
TOLERANZEN	Allg. toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-BG EN 40		ÖNORM EN ISO 1461				BRECHEN	FØNATSCH			
	NAME	AME SIGNATU		DATUM				BENENNUNG			
GEZEICHNET	Technik			01.0122				Wandauglagar f Tragetutzon			
GEPRUFT								Wandausleger f. Tragstutzen			
GENEHMIGT	Meissner			01.0122				Type E1			
änderungen	Neuanlage	Versi	on 1	01.0122							
					WERKSTOFF: S235 JRH			VAND-E1-E001K			

					GEWICHT: 4,0 kg			MASSSTAB: 1:25 BLATT 1 VDN 1			
Dies	es Doku	men	t ist gü	iltig mit	masch	ineller od	er handschr	iftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung			

Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten.